

Til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

ler@sdfе.dk
simho@sdfе.dk

4. maj 2018

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har udsendt udkast til bekendtgørelse om registrering af ledningsejere i høring. Teleindustrien (TI) skal hermed fremkomme med sine bemærkninger.

TI er enig i behovet for, at en koordination af gravninger skal placeres ét sted, og at LER skal opfylde dette behov på en sådan måde, at det kan ske enkelt og effektiv for alle parter.

I høringsmaterialet fremgår det dog ikke klart og entydigt, hvilke funktionaliteter der skal implementeres i LER, og hvornår det sker. TI havde forventet og håbet, at der i LER følgegruppen var blevet skabt den fornødne klarhed. Dette er dog ikke tilfældet.

Den helt centrale problemstilling er altså, at man har indført en pligt (frem for frivillighed) til anvendelse af LER til koordinationsforpligtigheden på et tidspunkt, hvor man ikke i praksis har funktionaliteterne på plads, hvor man ikke kan indsnævre en forespørgsel til andre graveaktører, og hvor det heller ikke er klart fastlagt, hvad der implementeres og hvornår dette sker. Dette er særligt problematisk, idet der kun er kort tid til ibrugtagning forventes at skulle ske.

Dette vil medføre, at man ved koordinationsforespørgsler vil skulle sende en forespørgsel ud til alle aktører, selvom en konkret gravning kun vil være relevant for en brøkdæl at de adspurgte. Dette vil indebære en meget stor og unødvendig belastning for alle parter, særligt fordi pligten allerede indtræder ved gravninger over 10 meter.

TI skal derfor pege på, at der kan opstå et meget stort og meget belastende administrativt arbejde med at håndtere de mange forespørgsler og tilbagemeldinger om samgravningsundersøgelser. TI skal på den baggrund bede styrelsen om at sikre en præcis information om, hvilke funktionaliteter, der indføres i hvilke faser i projektet, sådan at man kan undgå den omfattende og unødvendige koordination og belastning af så mange parter, så hurtigt som muligt.

Det skal også fremhæves, at man som plan- og graveaktør ikke selv kan udvælge relevante parter, da vejmyndigheden også kan revurdere om udvalget er tilstrækkeligt. Vil man undgå dette, må man høre alle aktører.


TI skal også rejse spørgsmålet, om man i de indledende faser kan nøjes med at rette forespørgsel til de graveaktører, der f.eks. gennem annoncering eller en foreløbig graveansøgning, faktisk har tilkendegivet en konkrete interesse i en given lokation.

TI skal understrege, at en implementering af koordinationspligten i LER, uden en fælles viden og forståelse hos alle myndigheder, graveaktører og andre, kan underminere en god og effektiv implementering af LER systemet.

TI lægger afgørende vægt på, at Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering sikrer en mere præcis tidsplan med mere præcist indhold og beskrivelse af funktionaliteter, før man implementerer løsningen.

Endvidere bør man midlertidigt, indtil funktionaliteterne er implementeret, alene anvende annoncemuligheden for at begrænse den administrative belastning af alle parter.

Med venlig hilsen



Jakob Willer
Direktør