

Klimadatastyrelsen
LER-sekretariatet
E-mail: ler@kds.dk

Journalnummer 1461-4346

21.10.2025

Teleindustriens høringssvar til udkast til ændring af bekendtgørelse om Ledningsejerregistret

Klimadatastyrelsen har den 22. september 2025 sendt udkast til ændring af bekendtgørelse om Ledningsejerregistret i høring med frist den 21. oktober 2025.

Styrelsen angiver i det medfølgende høringsbrev, at der er lagt op til følgende ændringer:

- (§15) Ændring af størrelsen på gebyret ved forespørgsel om ledningsoplysninger i LER, herunder ændring af takst pr. m2 og gebyrloftet.
- (§30) Berigtigelse af henvisning

Teleindustrien (TI) skal indledningsvist takke for muligheden for at give bemærkninger til de foreslåede ændringer, som TI generelt kan bakke op om.

Nedenfor angives TI's bemærkninger til de konkrete ændringer.

Justering af gebyrordning

Det fremgår af høringsnotatet, at:

"Ledningsejerregistret står over for en kommende modernisering, og har hertil stigende udgifter til opbevaring af data samt generelle prisstigninger jf., stigende udgifter til lager og sikkerhed, samt et efterslæb jf. de seneste års generelle prisudvikling. Klimadatastyrelsen har på den baggrund beregnet, at der er behov for en opjustering af det samlede årlige gebyrprovenu med virkning fra d. 1. januar 2026."

TI kommentar: TI's medlemmer ser generelt en stor værdi i, at Ledningsejerregistret og brugen heraf løbende optimeres. Det gælder ikke mindst, fordi LER er med til at forebygge graveskader til gavn for både ledningsejere, slutbrugere og samfundet generelt.

LER er en gebyrfinansieret ordning og udgifter til etablering, drift og vedligeholdelse, videreudvikling og administration af LER skal derfor dækkes af gebyrindtægter. TI finder på den baggrund, at det er hensigtsmæssigt, at gebyrordningen justeres, så der er midler nok til ikke alene at dække stigende udgifter til sikkerhed og lager, men også til at modernisere LER.

Forslag til ændring af gebyrtakst

Klimadatastyrelsen angiver,

"at der vil være balance på gebyrordningen over en 4-årig periode, hvis gebyrtaksten forhøjes til 0,015 kr. pr. m². Det foreslås derfor, at § 15, stk. 1, i bekendtgørelsen ændres, så gebyrtaksten fremadrettet udgør 0,015 kr. pr. m²."

Klimadatastyrelsen vurderer, at den ændrede gebyrtakst vil have to konsekvenser.

"Dels vil ændringen påvirke alle LER's brugere, idet taksten er ens for alle. Dels vil de af LER's brugere, der årligt forespørger om ledningsoplysninger på et areal mellem 6.666 m² og 14.286 m², yderligere opleve en ændring, idet forespørgsler i dette interval tidligere resulterede i et beløb under 100 kr. og dermed ikke blev opkrævet, men vil blive det fremadrettet med den nye gebyrtakst. Med den foreslåede gebyrtakst anslås det, at ca. 5900 ud af ca. 13500 brugere påvirkes, herunder ca. 2500, der tidligere lå under grænsen på 100 kr."

TI kommentar: TI finder det hensigtsmæssigt, at prisen for at benytte LER ikke bliver så høj, at det får nogle graveaktører, på trods af pligten til at benytte LER, til at fravælge platformen. TI finder umiddelbart ikke, at den foreslåede ændring af gebyrtaksten i sig selv vil medføre dette, men opfordrer styrelsen til at vurdere dette løbende.

Forslag til ændring af gebyrloft

Med forslaget lægges der op til, at § 15, stk. 2, i bekendtgørelsen ændres, så gebyret fremadrettet maksimalt kan udgøre 230.000 kr. pr. kalenderår pr. forespørger.

"I 2024 havde 25 brugere nytte af gebyrloftet ved at forespørge på arealer udover et omfang der lå under det nuværende gebyrloft på 166.000 kr. Beregninger viser, at der med ændringen af gebyrloftet og gebyrtakst fremover vil være 33 brugere der opnår en fordel ved gebyrloftet. Resten af LER's ca. 7.500 brugere vil ikke blive berørt af denne ændring af gebyrloftet."

TI kommentar: TI finder det hensigtsmæssigt, at prisen for at benytte LER ikke bliver så høj, at det får nogle graveaktører, på trods af pligten til at benytte LER, til at fravælge platformen. TI finder umiddelbart ikke, at den foreslåede ændring af gebyrloftet i sig selv vil medføre dette, men opfordrer styrelsen til at vurdere dette løbende.

Berigtigelse af henvisning

Endelige lægges der i ændringen af bekendtgørelse om Ledningsejerregistret op til en rettelse i § 30, så henvisning til § 23 er korrekt.

TI kommentar: Ændringen giver ikke anledning til bemærkninger.

3

Med venlig hilsen

A handwritten signature in black ink, reading 'Jakob Willer'.

Jakob Willer
Direktør